

## Resumo do SDD - Sistema de Due Diligence da Madeira Controlada FSC<sup>®</sup>

### ARAUCO DO BRASIL – S.A

Preparado por Tatiana Mendes de Oliveira Pereira em 25/10/2018.

1. Informações sobre o Sistema de Due Dilligence:		
Descrição da área de abastecimento	Designação de risco	Análise de Risco utilizada
<u>4103 - Mesorregião Norte Central Paranaense: Mauá da Serra.</u>	<i>Categoria 1 : <u>Risco indeterminado</u> Categoria 2: <u>Baixo risco</u> Categoria 3: <u>Risco determinado</u> Categoria 4: <u>Risco indeterminado</u> Categoria 5: <u>Baixo risco</u></i>	<i>1 – Análise Nacional de Risco aprovada pelo FSC (FSC-CW-RA-020-BRA v1-1)</i>
<u>4105 - Mesorregião Centro Oriental Paranaense: Jaguaíva, Arapoti , Carambeí, Pirai do Sul, Ponta Grossa, Sengés, Telêmaco Borba, Ventania.</u>	<i>Categoria 1 : <u>Risco Indeterminado</u> Categoria 2: <u>Baixo risco</u> Categoria 3: <u>Risco indeterminado</u> Categoria 4: <u>Risco indeterminado</u> Categoria 5: <u>Baixo risco</u></i>	<i>1 – Análise Nacional de Risco aprovada pelo FSC (FSC-CW-RA-020-BRA v1-1)</i>
<u>4110 - Mesorregião Metropolitana de Curitiba : Doutor Ulisses.</u>	<i>Categoria 1 : <u>Risco indeterminado</u> Categoria 2: <u>Baixo risco</u> Categoria 3: <u>Risco indeterminado</u> Categoria 4: <u>Risco indeterminado</u> Categoria 5: <u>Baixo risco</u></i>	<i>1 – Análise Nacional de Risco aprovada pelo FSC (FSC-CW-RA-020-BRA v1-1)</i>
<u>3511 - Mesorregião Itapetininga : Itararé , Buri, Itapeva</u>	<i>Categoria 1 : <u>Risco indeterminado</u> Categoria 2: <u>Baixo risco</u> Categoria 3: <u>Risco indeterminado</u> Categoria 4: <u>Risco indeterminado</u> Categoria 5: <u>Baixo risco</u></i>	<i>1 – Análise Nacional de Risco aprovada pelo FSC (FSC-CW-RA-020-BRA v1-1)</i>
<u>4109 - Mesorregião do Sudeste Paranaense: Teixeira Soares</u>	<i>Categoria 1 : <u>Risco indeterminado</u> Categoria 2: <u>Risco determinado</u> Categoria 3: <u>Risco indeterminado</u> Categoria 4: <u>Risco indeterminado</u> Categoria 5: <u>Baixo risco</u></i>	<i>1 – Análise Nacional de Risco aprovada pelo FSC (FSC-CW-RA-020-BRA v1-1)</i>